



ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ПЕТЕРБУРГГАЗ

Общество с ограниченной ответственностью

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1

Лиговский проспект, дом 124
Санкт-Петербург, 191119
Тел. (812) 320-39-98; факс (812) 331-19-50

ЖКС 2 Фрунзенского района

Адрес: 192289, Санкт-Петербург г, Олеко
Дундича ул, дом № 24

Тел: (812) 647-80-70

Факс: (812) 647-80-71

27.05.2021 № 000024158

УВЕДОМЛЕНИЕ (1)

О проведении технического обслуживания по договору №1.ВД.00683 от 01.01.2010

ООО «ПетербургГаз» (Исполнитель) настоящим сообщает, что оказание услуг/выполнение работ по проведению технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (Далее – ТО ВДГО и (или) ВКГО) в рамках договора на техническое, аварийное обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, согласованное Сторонами приложением № 3 к договору будет осуществляться в июле согласно следующему графику:

Адрес объекта жилищного фонда, на котором будет производиться ТО ВДГО и (или) ВКГО	Дата	и время ТО ВДГО и (или) ВКГО
г.Санкт-Петербург, улица Белы Куна, дом 22, корпус 1, литера А	01.07.2021	11:00-17:00

Просим Вас обеспечить предоставление допуска к помещениям объектов жилищного фонда, в которых расположено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, а также направить Вашего представителя для осуществления контрольных мероприятий и фиксации отсутствия допуска в отдельные помещения, где установлено и эксплуатируется газовое оборудование (ВДГО и (или) ВКГО).

Минимальный перечень работ, предусмотренный при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования:

Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) ВДГО и (или) ВКГО;

Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к ВДГО и (или) ВКГО;

Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр);

Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции зданий (осмотр);

Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание);

Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств;

Разборка и смазка кранов;

Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка;

Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений;

Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа (ИБУ);

Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;

Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд

С уважением,
Начальник участка ПЭУ №1 ГРО "ПетербургГаз"

Толстых Иван Олегович

Получено: 31.05.21
Вход № 558



ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ПЕТЕРБУРГГАЗ

Общество с ограниченной ответственностью

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1

Лиговский проспект, дом 124
Санкт-Петербург, 191119
Тел. (812) 320-39-98, факс (812) 331-19-50

ЖКС 2 Фрунзенского района

Адрес: 192289, Санкт-Петербург г, Олеко
Дундича ул, дом № 34

Тел: (812) 647-80-71

Факс: (812) 647-80-71

27.05.2021 № 000024160

УВЕДОМЛЕНИЕ (1)

О проведении технического обслуживания по договору №1.ВД.00671 от 01.01.2010

ООО «ПетербургГаз» (Исполнитель) настоящим сообщает, что оказание услуг/выполнение работ по проведению технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (Далее – ТО ВДГО и (или) ВКГО) в рамках договора на техническое, аварийное обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, согласованное Сторонами приложением № 3 к договору будет осуществляться в июле согласно следующему графику:

Адрес объекта жилищного фонда, на котором будет производиться ТО ВДГО и (или) ВКГО	Дата	и время ТО ВДГО и (или) ВКГО
г.Санкт-Петербург, улица Турку, дом 15, корпус 2, литера А	14.07.2021	11:00-17:00

Просим Вас обеспечить предоставление допуска к помещениям объектов жилищного фонда, в которых расположено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, а также направить Вашего представителя для осуществления контрольных мероприятий и фиксации отсутствия допуска в отдельные помещения, где установлено и эксплуатируется газовое оборудование (ВДГО и (или) ВКГО).

Минимальный перечень работ, предусмотренный при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования:

- Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) ВДГО и (или) ВКГО;
- Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к ВДГО и (или) ВКГО;
- Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр);
- Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции зданий (осмотр);
- Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание);
- Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств;
- Разборка и смазка кранов;
- Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка;
- Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений;
- Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа (ИБУ);
- Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;
- Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд

С уважением,
Начальник участка ПЭУ №1 ГРО «ПетербургГаз»

Толстых Иван Олегович

«Жилкомсервис №2 Фрунзенского района»
Получено: 31 05 04
Вход № 556



ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

СПЕТЕРБУРГГАЗ

Общество с ограниченной ответственностью

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1

Лиговский проспект, дом 124
Санкт-Петербург, 191119
Тел. (812) 320-39-98; факс (812) 331-19-50

ЖКС 2 Фрунзенского района

Адрес: 192289, Санкт-Петербург г, Олеко
Дундича ул, дом № 34

Тел: 647-80-70

Факс: 647-80-71

27.05.2021 № 000024159

УВЕДОМЛЕНИЕ (1)

**О проведении технического обслуживания
по договору №1.ВД.00881 от 25.12.2012**

ООО «ПетербургГаз» (Исполнитель) настоящим сообщает, что оказание услуг/выполнение работ по проведению технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (Далее – ТО ВДГО и (или) ВКГО) в рамках договора на техническое, аварийное обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, согласованное Сторонами приложением № 3 к договору будет осуществляться в июле согласно следующему графику:

Адрес объекта жилищного фонда, на котором будет производиться ТО ВДГО и (или) ВКГО	Дата	и время ТО ВДГО и (или) ВКГО
192236, г.Санкт-Петербург, улица Бельи Куна, дом 26, корпус 1, литера А	01.07.2021	11:00-17:00
г.Санкт-Петербург, Будапештская улица, дом 38, корпус 7, литера А	02.07.2021	11:00-16:00
192238, г.Санкт-Петербург, Будапештская улица, дом 38, корпус 3, литера А	02.07.2021	11:00-16:00
г.Санкт-Петербург, Будапештская улица, дом 40, корпус 1, литера А	05.07.2021	11:00-17:00
192241, г.Санкт-Петербург, Пражская улица, дом 16, литера А	05.07.2021	11:00-17:00
192284, г.Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 48, корпус 1, литера А	05.07.2021	11:00-17:00
г.Санкт-Петербург, Пражская улица, дом 20, литера А	06.07.2021	11:00-17:00
г.Санкт-Петербург, улица Турку, дом 28, корпус 5, литера А	08.07.2021	11:00-17:00
г.Санкт-Петербург, Будапештская улица, дом 88, корпус 1, литера А	12.07.2021	11:00-17:00
192284, г.Санкт-Петербург, Будапештская улица, дом 86, корпус 1, литера А	15.07.2021	11:00-17:00

Просим Вас обеспечить предоставление допуска к помещениям объектов жилищного фонда, в которых расположено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, а также направить Вашего представителя для осуществления контрольных мероприятий и фиксации отсутствия допуска в отдельные помещения, где установлено и эксплуатируется газовое оборудование (ВДГО и (или) ВКГО).

Минимальный перечень работ, предусмотренный при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования:

Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) ВДГО и (или) ВКГО;

Вход №

05 21
558



ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

СПЕТЕРБУРГГАЗ

Общество с ограниченной ответственностью

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1

Лиговский проспект, дом 124
Санкт-Петербург, 191119
Тел. (812) 320-39-98, факс (812) 331-19-50

ЖКС 2 Фрунзенского района

Адрес: 192289, Санкт-Петербург г, Олеко
Дундича ул, дом № 34

Тел: 647-80-70

Факс: 647-80-71

16.06.2021, № 000024374

УВЕДОМЛЕНИЕ (2)

О проведении повторного технического обслуживания по договору №1.ВД.00881 от 25.12.2012

ООО «ПетербургГаз» (Исполнитель) настоящим сообщает, что в соответствии с графиком проведения планового (первичного) технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (далее - ТО ВДГО и (или) ВКГО), оказание услуг оказалось невыполнимо, в связи с отсутствием / частичным отсутствием допуска в помещения, в которых расположено ВДГО и ВКГО.

В рамках договора на техническое, аварийное обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования возможен повторный выход в соответствии со следующим графиком:

Адрес объекта жилищного фонда, на котором будет производиться ТО ВДГО и (или) ВКГО	Дата	и время проведения ТО ВДГО и (или) ВКГО
192071, г.Санкт-Петербург, Будапештская улица, дом 36, корпус 1, литера А	15.07.2021	15:00-21:00
г.Санкт-Петербург, Будапештская улица, дом 34, литера А	15.07.2021	15:00-21:00
г.Санкт-Петербург, Будапештская улица, дом 26, литера А	19.07.2021	15:00-21:00
192236, г.Санкт-Петербург, Софийская улица, дом 41, корпус 2, литера А	19.07.2021	15:00-21:00
г.Санкт-Петербург, Софийская улица, дом 39, корпус 3, литера А	19.07.2021	15:00-21:00
г.Санкт-Петербург, Будапештская улица, дом 30, корпус 1, литера А	19.07.2021	15:00-21:00
192241, г.Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 64, литера А	19.07.2021	15:00-21:00
192241, г.Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 76, литера А	19.07.2021	15:00-21:00
192236, г.Санкт-Петербург, Софийская улица, дом 45, корпус 2, литера А	20.07.2021	15:00-21:00
г.Санкт-Петербург, Софийская улица, дом 43, корпус 4, литера А	20.07.2021	15:00-21:00
г.Санкт-Петербург, Софийская улица, дом 45, корпус 1, литера А	20.07.2021	15:00-21:00
192236, г.Санкт-Петербург, Софийская улица, дом 53, литера А	21.07.2021	15:00-21:00
192284, г.Санкт-Петербург, Купчинская улица, дом 5, корпус 2, литера А	22.07.2021	15:00-21:00
г.Санкт-Петербург, улица Турку, дом 7, литера А	27.07.2021	15:00-21:00
г.Санкт-Петербург, улица Турку, дом 9, корпус 1, литера А	28.07.2021	15:00-21:00

г. Санкт-Петербург, улица Турку, дом 9, корпус 2, литера А	28.07.2021	15:00-21:00
г. Санкт-Петербург, улица Турку, дом 9, корпус 5, литера А	29.07.2021	15:00-21:00

Просим рассмотреть вышеуказанный график и в течение 7 календарных дней с момента получения настоящего уведомления, согласовать предоставленный график, либо сообщить иную удобную дату (даты) и время для повторного оказания услуг/выполнения работ по проведению ТО ВДГО и (или) ВКГО в рамках Договора.

Для целей оказания услуг по ТО ВДГО и (или) ВКГО просим Вас обеспечить предоставление допуска к помещениям объектов жилищного фонда, в которых расположено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, а также направить Вашего представителя для осуществления контрольных мероприятий и фиксации отсутствия допуска в отдельные помещения, где установлено и эксплуатируется газовое оборудование (ВДГО и (или) ВКГО).

Также сообщаем, что в случае, если Заказчиком 2 раза и более не будет обеспечен допуск сотрудников Исполнителя в помещения для выполнения предусмотренных договором работ по ТО ВДГО и ВКГО, сотрудниками Исполнителя будет составлен Акт об отсутствии в допуске к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию и о невозможности в связи с этим проведения работ по техническому обслуживанию.

Отказ в предоставлении допуска для проведения работ по ТО ВДГО и (или) ВКГО может являться основанием для приостановления газоснабжения и повлечь иные последствия, предусмотренные законом или договором.

Минимальный перечень работ, предусмотренный при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования:

Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) ВДГО и (или) ВКГО;

Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к ВДГО и (или) ВКГО;

Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр);

Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции зданий (осмотр);

Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание);

Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств;

Разборка и смазка кранов;

Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка;

Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений;

Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа (ИБУ);

Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;

Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

Приложение:

Акт об отсутствии допуска при проведении планового (первичного) технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования

С уважением,

Начальник участка ПЭУ №1 ГРО "ПетербургГаз"

Толстых Иван Олегович